



# TVU3V3U4SA-DFN2510-10L



## Appearance & Shape



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## Specification

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| L size(mm)                | 2.5           |
| W size(mm)                | 1             |
| T size(mm)                | 0.5           |
| Size code(Inch (mm))      | DFN2510       |
| Direction Bi/Uni          | Uni Direction |
| Channel                   | 4             |
| VRWM (V) Max              | 3.3           |
| Cp (pF) Typical           | 0.25          |
| Cp (pF) Max               | 0.3           |
| Ipp (A)                   | 3             |
| ESD Contact Discharge (V) | 9             |
| ESD Air Discharge (V)     | 12            |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## Notices

Transient protection for high-speed data lines ▮

- Thunderbolt
- USB3.x, Type-C
- HDMI interface
- Display Ports
- Ethernet – 10/100/1000

## Packing


| Packing Reel (Inch) | Carrier tape | Standard package quantity (KPCS) | Piece weight (gram) | MSL Level |
|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 7                   | Plastic type | 3                                | 0.0054              | 3         |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## Characteristic curve



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。